

U C H W A Ł A N R XXVIII/195/09
R A D Y G M I N Y W S T R A W C Z Y N I E
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń meningokokowych
na lata 2009-2011

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, z 2005r Nr 94 poz. 788, Nr 132 poz. 1110, Nr 138 poz. 1154, Nr 157 poz. 1314, Nr 164 poz. 1366, Nr179 poz. 1485, z 2006r. Nr 75 poz. 519, Nr104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr143 poz. 1030, Nr169 poz. 1411, Nr 170 poz. 1217, Nr 191 poz. 1410, Nr 227 poz. 1658, Nr 249 poz. 1824, z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 559, Nr 115 poz. 793, Nr 133 poz. 922, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1243), w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Gminy w Strawczynie **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Uchwała program profilaktyki zakażeń meningokokowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Program zakłada zaszczepienie młodzieży w wybranej grupie wiekowej, zamieszkałej na terenie gminy Strawczyn szczepionką skoniugowaną przeciw meningokokom typu C w celu wytworzenia w ich organizmach swoistych przeciwciał przeciw bakteriom, co chroni przed zachorowaniem.

§ 3.

Program będzie obejmował wywiad, badanie lekarskie oraz zaszczepienie osoby szczepionką skoniugowaną przeciw meningokokom typu C.

§ 4.

W ramach programu zaszczerpiona zostanie młodzież w wybranej grupie wiekowej, zamieszkałej na terenie gminy Strawczyn.

§ 5.

Program będzie realizowany w latach 2009-2011

§ 6.

Wykonanie czynności składających się na realizację programu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Załącznik do
Uchwały Nr XXVIII/195/09
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 czerwca 2009 r.

**„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ MENINGOKOKOWYCH
WŚRÓD MŁODZIEŻY Z GRUPY NAJWIĘKSZEGO
RYZYKA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN”**

I Przedmiot programu

Szczepienia profilaktyczne młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Strawczyn przeciwko bakteriom *Neisseria meningitidis* grupy C – jedną dawką szczepionki

II Cel programu

Zapobieganie zarażeniom bakterią z gatunku *Neisseria meningitidis* – meningokoki wśród mieszkańców Gminy Strawczyn

III Grupa docelowa

Dzieci w wieku 16 lat zamieszkałe na terenie gminy Strawczyn

IV Czas trwania programu

Program będzie realizowany od września 2009r. do 2011r.

V Opis problemu

Meningokoki to bakterie z gatunku *Neisseria meningitidis* zwane również dwóinkami zapalenia opon mózgowych. Podzielono je na wiele grup serologicznych. W Polsce oraz w Europie najczęściej występują meningokoki typu B i C. Meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Około 5-10% zdrowych ludzi jest nosicielami meningokoków bez świadomości tego faktu. U młodzieży odsetek ten może przekraczać 20 %. Zakażenie wywołane przez bakterie z gatunku *Neisseria meningitidis* (meningokoki) przebiegające jako ropne zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi (posocznica, sepsa) są znaczącą przyczyną uszkodzeń mózgu oraz umieralności na całym świecie.

Zachorowania powodowane przez meningokoki mogą mieć gwałtowny przebieg. Zdarza się, że zupełnie zdrowe dziecko może w ciągu zaledwie kilku godzin walczyć o życie na oddziale intensywnej opieki medycznej.

VI Przesłanki dla realizacji programu

Choroby meningokokowe stanowią bardzo poważny problem w zakresie ochrony zdrowia.

Do zakażenia meningokokami może dojść w każdym wieku. Niemniej jednak podwyższone ryzyko infekcji występuje w zbiorowiskach ludzkich, np. żłobkach, przedszkolach, szkołach, schroniskach młodzieżowych, internatach, akademikach lub koszarach, ponieważ w takich warunkach ułatwione jest przenoszenie się zarazków przez bliski kontakt. Sprzyja to również powstawaniu ognisk epidemicznych.

Przebywanie w grupie oraz typowe dla dzieci i młodzieży zachowania (np. picie ze wspólnego naczynia) sprzyjają infekcji. Około 20 % wszystkich zachorowań spowodowanych przez meningokoki dotyczy nastolatków.

VII Profilaktyka i jej znaczenie

Obecnie istnieje możliwość zapobiegania zakażeniom meningokokami grupy C oraz ich groźnym powikłaniom poprzez zastosowanie nowoczesnej szczepionki koniugowanej, która zapewnia długotrwałą ochronę, zarówno u niemowląt po ukończeniu 2 miesiąca życia, jak również u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Jedną z zalecanych jest szczepionka NeisVac-C która charakteryzuje się udowodnionym bezpieczeństwem stosowania i wysoką skutecznością. Przewaga szczepionki koniugowanej nad tradycyjnymi prostymi szczepionkami polisacharydowymi polega na zdolności nowej szczepionki do wzbudzania tzw. pamięci immunologicznej, co zapewnia długotrwałą ochronę, nawet u niemowląt i małych dzieci. Szczepionki te nie chronią jednak przed meningokokami grupy B, przeciwko którym nasza medycyna nie dysponuje jeszcze dostępną szczepionką.

Wzrastająca w ostatnich latach ilość zachorowań spowodowanych bakteriami z gatunku *Neisseria meningitidis*, a z drugiej strony, skuteczność szczepionek koniugowanych, spowodowały, że wprowadzono je do stosowania na szeroką skalę w narodowych programach szczepień. W niektórych państwach Europy Zachodniej (np. Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania) szczepienie przeciw meningokokom grupy C jest już od kilku lat szczepieniem obowiązkowym. Zaś w kilku innych krajach jest szczepieniem zalecanym wykonywanym masowo, zazwyczaj na koszt państwa.

W Polsce nadal niewystarczająca jest świadomość, że przypadkom zapalenia opon

mózgowo-rdzeniowych lub sepsy wywołanym przez meningokoki grupy C i ich powikłaniom można skutecznie zapobiegać. W naszym kraju szczepienia przeciw meningokokom wprowadzono do kalendarza szczepień w 2003r. jako szczepienia zalecane finansowane przez pacjenta. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami niemowlętom w wieku od 2 do 12 miesięcy należy podać 3 dawki szczepionki, natomiast u starszych dzieci i osób dorosłych wystarcza zaszczepienie pojedynczą dawką.

Szczepionka NeisVac-C charakteryzuje się bezpieczeństwem stosowania i wysoką skutecznością. Udowodniono, że programy szczepień prowadzone z użyciem szczepionki koniugowanej dają błyskawiczne korzyści i są w stanie znacznie obniżyć śmiertelność i zachorowalność na zakażenia wywoływane przez meningokoki z grupy C.

Szczepienie jest możliwe i celowe w każdym momencie. O ewentualnych przeciwwskazaniach do zaszczepienia decyduje lekarz.

VIII Realizacja programu i jego finansowanie

Szczepienie będzie realizowane w następujący sposób:

 w roku 2009 akcją objęte będą dzieci urodzone w 1994r.

 w roku 2010 dzieci urodzone w 1994r. i w 1995r.

- w roku 2011 dzieci urodzone w 1996r.

Program realizowany będzie z udziałem zakładów opieki zdrowotnej z terenu gminy Strawczyn, których pracownicy dysponują kwalifikacjami i doświadczeniem w szczepieniu dzieci.

Szczepienia dzieci prowadzone będą pod nadzorem lekarzy pediatrów i z udziałem rodziców, którzy wyrażą chęć zaszczepienia swojego dziecka objętego programem.

Gmina Strawczyn sfinansuje 100% kosztów zakupu szczepionek przeciw meningokokom dla młodzieży objętej niniejszym programem.